



臺安敦南預防醫學健康健康檢查注意事項 元智大學

一、報到地點

1. 健檢地點: 台北市敦化南路二段 76 號 11 樓(非總院地址)請依簡訊通知時間準時報到

二、提醒事項

1. 方案: 2000/2500/5000/10000 (p. 3~7.) 15000/20000 (p. 8~13) , 自費加選單(p. 14)
2. 預約方式 (需至少 7 天前預約):

>>E-mail: tah.pec@gmail.com 預約格式如下, 缺一恕無法提供預約

1 公司別	2 姓名/眷屬名	3 受檢者身分證	4 受檢者生日	5 手機號碼	6 方案選項
元智大學					
7 其他備註	9E-mail (寄送報告)	10 地址 (寄送收據)	11 預約日期 (請填 3 個日期)	12 報到時間 (此欄由預約中心填寫)	

>>預約專線 (02)2570-8199 開放時間: 平日 AM09:00~PM16:00

3. 體檢日期: 週一至週五, 週日 AM08:00~11:00, 週一至週五 PM13:30~14:00。(週六休診)

★若遇天災或氣候等不可抗力因素, 將遵循人事行政局或中央氣象局之放假公告為準。

4. 若變更健檢時間請於 **3 天前** 通知, 自費特殊儀器檢查(如腸/胃鏡/)者, 請至少於 **10 天前** 預約。
5. 若有子宮頸抹片檢查項目, 請預約時告知預約人員。週一~週五上午提供子抹服務。
符合健保資格(30 歲以上一年一次, 請帶健保卡)酌收 150 元, 不符合資格自費 600 元。
本健檢中心僅接受預約檢查, 未預約者, 恕無法於現場報名或補預約。
6. 親朋好友適用同方案, 費用現場收付。


三、健檢須知

1. 健檢前一日, 應避免喝酒, 飲食清淡。健檢前一晚晚上 12:00 開始禁食(包括水)。
2. 請穿著輕便衣服, 女性請勿穿著鋼圈內衣, 勿著連身之衣物, 男性請盡量勿穿著西裝。
3. 勿配戴耳環、項鍊及硬式隱形眼鏡並請勿攜帶貴重物品。
4. 為維護受檢環境品質, 請勿攜 12 歲以下之孩童至本健檢中心。非受檢者本人, 本院提供眷屬等候區, 不便之處敬請配合。
5. 若您目前正依醫師指示服用藥物中, (除降血糖藥物外)受檢當日請正常服藥。
6. 女性受檢者如生理期, 請主動告知醫護人員。
7. 若檢查項目內有壓力指數(HRV)或血管彈性檢測(APG)者, 請務必卸除指甲油(含光療指甲、水晶指甲等)。
8. 若懷孕或不確定是否懷孕婦女請主動告知醫護人員, 請勿拍攝 X 光。
9. 本院收費標準採現金收付或信用卡收費(3000 元以下無提供刷卡服務)。
現場開立收款證明, 正式收據隨報告出。請現場留寄送收據地址。
10. 報告 20 個工作天寄至個人電子信箱, 開啟密碼為個人身分證號大寫。

四、報告諮詢專線

1. 健康諮詢專線:(02)2570-9899，分機轉 2023、2024、2026(週一至週五 9:00-12:00)
、分機轉 2057、2058 (週一至週五 13:30-16:00)

五、交通資訊



搭捷運:紅線信義安和站 2 號出口 步行 7-10 分鐘
公車資訊站名:成功國宅
停靠路線:285、294、52、905、905、906、909
停車場地址
禾典:台北市四維路 176 巷 16 號
四維站:四維路 216 巷 19 號旁

基督復臨安息日會醫療財團法人臺安診所項目表

預約專線：(02)2570-8199 體檢地址：台北市敦化南路二段 76 號 11 樓

如有標註 臺安總院項目 該項目檢查地點：台北市八德路 2 段 424 號

專案負責人：黃詩雅 / 黃惠哲 (02)2570-9899#2037/2067 預約專線：02-2570-8199

科別	檢查項目	臨床意義	2000		2500		5000		心血管		腸胃道	
									10000		10000	
			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
理學檢查	頭頸部檢查、	依法規由專業醫師專業診察。										
	呼吸系統檢查、											
	心臟血管系統檢查、											
	神經系統檢查、		★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	肌肉骨骼檢查、											
	皮膚檢查、											
一般體格	消化系統檢查											
	身高、體重、血壓、腰圍	體格檢查之基本檢測。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
眼科檢查	視力、石原色覺檢查表	視力、辨色力有無正常。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	眼壓測定 I.O.P.	檢測眼球內的壓力。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
聽力檢查	耳隧道聽力機	聽力損失情形、兩耳間的聽力差距（重聽程度）。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
體脂肪檢查	體脂肪率	身體脂肪含量。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	內臟脂肪率	了解內臟脂肪是預防心腹疾病之第一步！	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	身體質量指數	評估身體外型是否標準或過胖（瘦）之指數 BMI	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	基礎代謝	人體維持生命所必須消耗之熱量。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	身體年齡	來做為判定身體是否比實際年齡高或低。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	骨骼肌率	體重中，骨骼肌的重量所佔的比例。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
尿液常規	尿潛血(OB)、 尿蛋白(PRO)、 酮體(KET)、 亞硝酸(NIT)、 尿膽素原(URO)、 白血球(LEU)、 尿比重(S.G.)、 尿膽紅素(BILI)、	腎臟症候群、糖尿病、尿毒症、泌尿道感染、膽道阻塞、泌尿系統結石、或出血等。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲

科別	檢查項目	臨床意義	2000		2500		5000		心血管		腸胃道	
			10000		10000		10000		10000		10000	
			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	尿酸(GLU)、 酸鹼值(PH)											
血液常規	血色素(HB)、白血球(WBC)、 紅血球(RBC)、 紅血球容積比(HCT)、 平均血球容積(MCV)、 平均血球血色素(MCH)、 平均血色素濃度(MCHC)、 血小板(PLT)、 紅血球分佈寬度(RDW)、 血小板分佈寬度(PDW)、 平均血小板容積(MPV)、 血小板容積比(PCT%)、 淋巴球百分比(LYM%)、 單核球百分比(MONO%)、 嗜中性球百分比(NEUT%)、 嗜酸性球百分比(EOS%)、 嗜鹼性球百分比(BASO%)、 淋巴球數(LYM#)、 單核球數(MONO#)、 嗜中性球數(NEUT#)、 嗜酸性球數(EOS#)、 嗜鹼性球數(BASO#)	評估病毒感染、白血病、急性感染、 組織壞死、敗血症、營養不良、貧血、 再生不良性貧血、惡性貧血、紫斑 症、地中海型貧血、缺鐵性貧血等。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
肝機能檢查	丙酮轉氨基酵素(SGPT)	臨床常用來評估肝臟功能、心臟功能、及肌肉方面的疾病。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	草酸轉氨基酵素(SGOT)	臨床上常用來評估肝細胞受損程度及肝病的急慢性分類,也是肝病治療成效的重要指標。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	鹼性磷酸酶(ALK-P)	鹼性磷酸酶大量存於肝臟、骨骼、小腸及胎盤中,臨床上常使用於肝臟及骨骼方面疾病的評估。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲

科別	檢查項目	臨床意義	2000		2500		5000		心血管		腸胃道	
									10000		10000	
			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	總蛋白(T-P)	常使用 TP 來評估受檢者之營養狀況,肝臟製造蛋白質的能力,及腎臟是否異常導致 TP 降,對滲透壓造成的影響。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	白蛋白(ALB)	ALB 常用來評估受檢者之營養狀況、肝臟合成白蛋白質的能力,及膠質滲透壓的平衡狀況。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	球蛋白(GLOB)	血清球蛋白的濃度可用來評估身體的免疫狀況,在遭受病毒感染時可能升高。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	白蛋白/球蛋白(A/G)	球蛋白的濃度與白蛋白相互比較,可用以評估肝病嚴重程度。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	麩胺酸轉化酶 γ -GT	酒精性肝炎、藥物性肝機能障礙等。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
膽機能檢查	總膽紅素 T-BILI、 直接膽紅素 D-BILI	為黃疸的因子,與肝臟疾病、膽道阻塞相關。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
腎機能檢查	肌酸酐 Creatinine	急慢性腎炎、尿毒症、腎功能不足。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	尿素氮 BUN	急慢性腎炎、尿毒症、腎功能不足。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	腎絲球過濾率(GFR)	測量腎臟功能並做慢性腎臟病分期的最佳方式	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	尿酸 UA	了解痛風危險指數的高低。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
血脂肪檢查	總膽固醇 CHOL、 三酸甘油酯 T-G	評估血管阻塞的危險性。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
高血脂檢查	高密度脂蛋白 HDL-C	俗稱好的膽固醇,對血管有保護作用。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	低密度脂蛋白 LDL-C	俗稱壞的膽固醇,評估冠狀動脈硬化、治療高血脂症重要指標。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	動脈硬化指數 RiskFactor	表示是否較容易變成動脈硬化、腦血管及心臟冠狀動脈硬化指數。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
糖尿病檢查	飯前血糖 AC Sugar	評估糖尿病。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	糖化血色素 HbA1C	是偵測早期糖尿病的優良指標,可評估慢性糖尿病患者併發症的發生機率及發展情形。							◆	◆		
心臟功能檢查	乳酸脫氫酶 LDH 肌酸激酶 CPK	心肌梗塞、中風、肌肉萎縮、心臟血管疾病。							◆	◆		

科別	檢查項目	臨床意義	2000		2500		5000		心血管		腸胃道	
									10000		10000	
			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
急性發炎指數檢查	高敏感性 C 反應蛋白 (HS-CRP)	用來評估心血管疾病的危險機率。							◆	◆		
肝炎病毒檢查	C 型肝炎檢查 Anti-HCV	呈陽性表示已感染 C 型肝炎病毒。					★	★	◆	◆	▲	▲
血液癌症檢查	甲種胎兒蛋白 A.F.P	肝癌、肝硬化、慢性肝炎之指數。					★	★	◆	◆		
	癌胚抗原 C.E.A	大腸直腸癌腫瘤、其他癌症指標。			●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	(男)EBV-IgA 愛氏頓病毒	出現於 EB 病毒感染，作為鼻咽癌篩檢。早期發現治癒率很高							◆			
	消化系統癌症指數 CA19-9	為膽道癌、胰臟癌最有價值之指標。					★	★	◆	◆	▲	▲
	(男)攝護腺癌 PSA	攝護腺肥大、發炎、及攝護腺癌早期篩檢。					★		◆		▲	
	(女)卵巢癌 CA-125	對於卵巢之篩檢具有重要之意義。								◆		
超音波檢查	腹部超音波	脂肪肝、肝腫瘤、腎結石、腎腫瘤、膽結石、膽息肉、脾臟病變、胰臟病變等疾病掃描。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	(男)膀胱攝護腺超音波	攝護腺肥大、囊腫、發炎、及攝護腺癌早期篩檢。			●		★		◆		▲	
	(女)婦科(骨盆腔)超音波	評估子宮肌瘤、子宮腺肌症、子宮內膜異常、卵巢癌、卵巢囊腫等。				●		★		◆		▲
	(女)乳房超音波	乳房腺瘤、腫瘤、囊腫。						★		◆		▲
	心臟超音波	彩色超音波及杜卜勒血流測定可判別心臟血管內的血流方向及流速及可看冠狀動脈是否狹窄，還可偵測是否有心臟瓣膜缺損，提供冠狀動脈疾病患者和一般民眾心血管功能檢查的診斷與評估，其診斷價值高。							◆	◆		
儀器項目方案	頸動脈血管超音波	彩色超音波檢查以診斷頸動脈及顱內動脈硬化狹窄以及血流動力學之病理變化為目標，以評估缺血性腦中風危險性。					★ 三擇一		◆	◆		
	眼底動脈攝影(免散瞳)	觀察黃斑病變及眼底血管、青光眼…等。							◆			

科別	檢查項目	臨床意義	2000		2500		5000		心血管		腸胃道	
									10000		10000	
			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	碳-13 尿素呼氣法： H. pylori(C13)	胃炎、胃潰瘍、消化不良、十二指腸潰瘍。										
內視鏡項目方案	胃鏡+麻醉	胃發炎、胃潰瘍、胃腫瘤、胃部疾病。 *如需病理切片檢查費用另計。									▲ 二擇一	
	大腸鏡(120cm)+麻醉	痔瘡、發炎、腫瘤瘰肉及直腸病變等。 *為有效達到大腸鏡檢查效果，請受檢者務必依照使用說明飲食及進行清腸，增加重要病灶在大腸鏡檢查時被發現的機會。若檢查當日醫師發現受檢者的清腸不徹底，腸道被糞便遮蔽無法準確探查，若需擇期再做且需另收清腸藥品費用 700 元及內視鏡檢查費用。 *如需病理切片檢查費用另計。										
放射科檢查	胸部 X 光 Chest-PA(正面)	有無心臟肥大、肺癌、肺結核、肺部腫瘤胸椎側彎、支氣管炎。	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
心臟內科檢查	靜態心電圖 E. K. G	心律不整、心肌缺氧、傳導阻滯等。			●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
血管彈性硬化檢測	血管彈性硬化檢測 APG	利用自律神經分析儀，藉由紅外線偵測末梢微血管循環，評估血管彈性及硬化程度。							◆	◆		
其他	餐點提供	如需素食請預約時告知	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	無紙化報告	20 個工作天電子檔 mail 寄送 方便環保 開啟密碼：身分證號大寫	★	★	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲

科別	檢查項目	臨床意義	心血管		腸胃道		非侵入性		侵入性	
			15000		15000		20000		20000	
			男	女	男	女	男	女	男	女
理學檢查	頭頸部檢查、 呼吸系統檢查、 心臟血管系統檢查、 神經系統檢查、 肌肉骨骼檢查、 皮膚檢查、 消化系統檢查	依法規由專業醫師專業診察。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
一般體格	身高、體重、血壓、腰圍	體格檢查之基本檢測。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
眼科檢查	視力、石原色覺檢查表	視力、辨色力有無正常。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	眼壓測定 I.O.P.	檢測眼球內的壓力。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
聽力檢查	耳隧道聽力機	聽力損失情形、兩耳間的聽力差距（重聽程度）。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
體脂肪檢查	體脂肪率	身體脂肪含量。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	內臟脂肪率	了解內臟脂肪是預防心腹疾病之第一步！	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	身體質量指數	評估身體外型是否標準或過胖（瘦）之指數 BMI	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	基礎代謝	人體維持生命所必須消耗之熱量。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	身體年齡	來做為判定身體是否比實際年齡高或低。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	骨骼肌率	體重中，骨骼肌的重量所佔的比例。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
尿液常規	尿潛血(OB)、 尿蛋白(PRO)、 酮體(KET)、 亞硝酸(NIT)、 尿膽素原(URO)、 白血球(LEU)、 尿比重(S.G.)、 尿膽紅素(BILI)、 尿糖(GLU)、 酸鹼值(PH)	腎臟症候群、糖尿病、尿毒症、泌尿道感染、膽道阻塞、泌尿系統結石、或出血等。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
血液常規	血色素(HB)、	評估病毒感染的、白血病、急性感染、	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲

科別	檢查項目	臨床意義	心血管		腸胃道		非侵入性		侵入性	
			15000		15000		20000		20000	
			男	女	男	女	男	女	男	女
	白血球(WBC)、 紅血球(RBC)、 紅血球容積比(HCT)、 平均血球容積(MCV)、 平均血球血色素(MCH)、 平均血色素濃度(MCHC)、 血小板(PLT)、 紅血球分佈寬度(RDW)、 血小板分佈寬度(PDW)、 平均血小板容積(MPV)、 血小板容積比(PCT%)、 淋巴球百分比(LYM%)、 單核球百分比(MONO%)、 嗜中性球百分比(NEUT%)、 嗜酸性球百分比(EOS%)、 嗜鹼性球百分比(BASO%)、 淋巴球數(LYM#)、 單核球數(MONO#)、 嗜中性球數(NEUT#)、 嗜酸性球數(EOS#)、 嗜鹼性球數(BASO#)	組織壞死、敗血症、營養不良、貧血、再生不良性貧血、惡性貧血、紫斑症、地中海型貧血、缺鐵性貧血等。								
肝機能檢查	丙酮轉氨基酵素(SGPT)	臨床常用來評估肝臟功能、心臟功能、及肌肉方面的疾病。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	草酸轉氨基酵素(SGOT)	臨床上常用來評估肝細胞受損程度及肝病的急慢性分類，也是肝病治療成效的重要指標。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	鹼性磷酸酶(ALK-P)	鹼性磷酸酶大量存於肝臟、骨骼、小	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲

科別	檢查項目	臨床意義	心血管		腸胃道		非侵入性		侵入性	
			15000		15000		20000		20000	
			男	女	男	女	男	女	男	女
		腸及胎盤中，臨床上常使用於肝臟及骨骼方面疾病的評估。								
	總蛋白(T-P)	常使用 TP 來評估受檢者之營養狀況，肝臟製造蛋白質的能力，及腎臟是否異常導致 TP 降，對滲透壓造成的影響。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	白蛋白(ALB)	ALB 常用來評估受檢者之營養狀況、肝臟合成白蛋白質的能力，及膠質滲透壓的平衡狀況。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	球蛋白(GLOB)	血清球蛋白的濃度可用來評估身體的免疫狀況，在遭受病毒感染時可能升高。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	白蛋白/球蛋白(A/G)	球蛋白的濃度與白蛋白相互比較，可用以評估肝病嚴重程度。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	麩胺酸轉化酶 γ -GT	酒精性肝炎、藥物性肝機能障礙等。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
膽機能檢查	總膽紅素 T-BILI、直接膽紅素 D-BILI	為黃疸的因子，與肝臟疾病、膽道阻塞相關。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
腎機能檢查	肌酸酐 Creatinine	急性腎炎、尿毒症、腎功能不足。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	尿素氮 BUN	急性腎炎、尿毒症、腎功能不足。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	腎絲球過濾率(GFR)	測量腎臟功能並做慢性腎臟病分期的最佳方式	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	尿酸 UA	了解痛風危險指數的高低。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
胰臟檢查	澱粉酶 Amylase	評估急性胰臟炎的重要指標。	●	●	★	★			▲	▲
血脂肪檢查	總膽固醇 CHOL、三酸甘油酯 T-G	評估血管阻塞的危險性。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
高血脂檢查	高密度脂蛋白 HDL-C	俗稱好的膽固醇，對血管有保護作用。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	低密度脂蛋白 LDL-C	俗稱壞的膽固醇，評估冠狀動脈硬化、治療高血脂症重要指標。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	動脈硬化指數 RiskFactor	表示是否較容易變成動脈硬化、腦血管及心臟冠狀動脈硬化指數。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
糖尿病檢查	飯前血糖 AC Sugar	評估糖尿病。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	糖化血色素 HbA1C	是偵測早期糖尿病的優良指標，可評估慢性糖尿病患者併發症的發生機	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲

科別	檢查項目	臨床意義	心血管		腸胃道		非侵入性		侵入性	
			15000		15000		20000		20000	
			男	女	男	女	男	女	男	女
		率及發展情形。								
心臟功能檢查	乳酸脫氫酶 LDH 肌酸激酶 CPK	心肌梗塞、中風、肌肉萎縮、心臟血管疾病。	●	●			◆	◆		
	Pro-BNP(BNP) B 型利 鈉利尿胜肽	心臟衰竭的早期指標。	●	●			◆	◆		
內分泌檢查	四碘甲狀腺 T4	急性甲狀腺炎、甲狀腺病變、甲狀腺	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	甲狀腺刺激素 TSH	功能亢進及甲狀腺功能低下。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
急性發炎指數檢查	高敏感性 C 反應蛋白 (HS-CRP)	用來評估心血管疾病的危險機率。	●	●			◆	◆		
肝炎病毒檢查	C 型肝炎檢查 Anti-HCV	呈陽性表示已感染 C 型肝炎病毒。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
胃幽門螺旋桿菌檢查	碳-13 尿素呼氣法： H. pylori(C13)	胃炎、胃潰瘍、消化不良、十二指腸潰瘍。	●	●						
血液癌症檢查	甲種胎兒蛋白 A.F.P	肝癌、肝硬化、慢性肝炎之指數。	●	●	★	★	◆	◆		
	癌胚抗原 C.E.A	大腸直腸癌腫瘤、其他癌症指標。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	(男)EBV-IgA 愛氏頓 病毒	出現於 EB 病毒感染，作為鼻咽癌篩檢。早期發現治癒率很高	●		★		◆		▲	
	(男女)非小細胞肺癌 Cyfra21-1	診斷及治療非小細胞肺癌指標。	●	●			◆	◆	▲	▲
	(男女)消化系統癌症 指數 CA19-9	為膽道癌、胰臟癌最有價值之指標。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	(男女)胃癌篩檢 CA72-4	胃癌篩檢指標，上升於多種表皮細胞的腫瘤。							▲	▲
	(男女)SCC 鱗狀上皮 細胞癌檢查	子宮頸、肺臟、食道鱗狀細胞癌檢查							▲	▲
	(男)攝護腺癌 PSA	攝護腺肥大、發炎、及攝護腺癌早期篩檢。	●		★		◆		▲	
	(男)生殖器官組織細胞癌 β -HCG	睪丸癌是男性睪丸細胞惡性轉變而成的癌瘤臨床上用 B-HCG 來做鑑別診斷。	●				◆		▲	
	(女)卵巢癌 CA-125	對於卵巢之篩檢具有重要之意義。		●		★		◆		▲

科別	檢查項目	臨床意義	心血管		腸胃道		非侵入性		侵入性	
			15000		15000		20000		20000	
			男	女	男	女	男	女	男	女
	(女)乳房癌 CA15-3	對乳癌有高度異性臨床上常用來偵測乳癌及治療追蹤。		●				◆		▲
超音波檢查	腹部超音波	脂肪肝、肝腫瘤、腎結石、腎腫瘤、膽結石、膽息肉、脾臟病變、胰臟病變等疾病掃描。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	甲狀腺超音波	甲狀腺腫大、囊泡、甲狀腺癌…等。	●	●					▲	▲
	(男)膀胱攝護腺超音波	攝護腺肥大、囊腫、發炎、及攝護腺癌早期篩檢。	●		★		◆		▲	
	(女)婦科(骨盆腔)超音波	評估子宮肌瘤、子宮腺肌症、子宮內膜異常、卵巢癌、卵巢囊腫等。		●		★		◆		▲
	(女)乳房超音波	乳房腺瘤、腫瘤、囊腫。		●		★		◆		▲
	頸動脈血管超音波	彩色超音波檢查以診斷頸動脈及顱內動脈硬化狹窄以及血流動力學之病理變化為目標，以評估缺血性腦中風危險性。	●	●			◆	◆		
	心臟超音波	彩色超音波及杜卜勒血流測定可判別心臟血管內的血流方向及流速及可看冠狀動脈是否狹窄，還可偵測是否有心臟瓣膜缺損，提供冠狀動脈疾病患者和一般民眾心血管功能檢查的診斷與評估，其診斷價值高。	●	●			◆	◆	▲	▲
放射科檢查	胸部 X 光 Chest-PA(正面)	有無心臟肥大、肺癌、肺結核、肺部腫瘤胸椎側彎、支氣管炎。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	腹部 X 光	有無結石、腸阻塞、脊椎骨刺。			★	★			▲	▲
	頸椎 X 光	檢查頸椎的排列、椎間盤狹窄、椎體的損傷及椎關節退化的情形。	●	●			◆	◆	▲	▲
骨鬆症檢查	雙能量 X 光骨質吸收儀(DXA)-腰椎	是否有骨質疏鬆現象及骨質流失情況、骨質疏鬆症等。	●	●			◆	◆	▲	▲
心臟內科檢查	靜態心電圖 E. K. G	心律不整、心肌缺氧、傳導阻滯等。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
壓力指數儀檢查	壓力指數檢查 (HRVanalysis)	了解有無自律神經失調，情緒及壓力過大，心臟功能檢測等。	●	●						
血管彈性硬化檢測	血管彈性硬化檢測 APG	利用自律神經分析儀，藉由紅外線偵測末梢微血管循環，評估血管彈性及	●	●			◆	◆		

科別	檢查項目	臨床意義	心血管		腸胃道		非侵入性		侵入性	
			15000		15000		20000		20000	
			男	女	男	女	男	女	男	女
		硬化程度。								
眼底動脈攝影	眼底動脈攝影(免散瞳)	觀察黃斑病變及眼底血管、青光眼…等。	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
內視鏡檢查	胃鏡+麻醉	胃發炎、胃潰瘍、胃腫瘤、胃部疾病。 *如需病理切片檢查費用另計。			★	★			▲	▲
	大腸鏡(120cm)+麻醉	痔瘡、發炎、腫瘤瘻肉及直腸病變等。 *為有效達到大腸鏡檢查效果，請受檢者務必依照使用說明飲食及進行清腸，增加重要病灶在大腸鏡檢查時被發現的機會。 *若檢查當日醫師發現受檢者的清腸不徹底，腸道被糞便遮蔽無法準確探查，若需擇期再做且需另收清腸藥品費用 700 元及內視鏡檢查費用。 *如需病理切片檢查費用另計。			★	★			▲	▲
高階儀器 項目方案	(男女)128 切冠狀動脈鈣化電腦斷層	心臟鈣化指數分析，判斷未來心臟病的發病機率。					◆ 三擇一			
臺安總院 項目(北市 八德路2段 424號)	(男女)128 肺部電腦斷層	心臟鈣化指數分析，判斷未來心臟病的發病機率。								
	(男女)腦部組織核磁共振	不明原因頭痛，經常頭痛者之檢查。								
其他	餐點提供	如需素食請預約時告知	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	無紙化報告	20 個工作天電子檔 mail 寄送 方便環保 開啟密碼:身分證號大寫	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲
	免費停車 2 小時/共 80 元	請憑停車票卡單據於健診中心櫃檯辦理	●	●	★	★	◆	◆	▲	▲

基督復臨安息日會醫療財團法人臺安診所自費單

內 容	解 釋 說 明	金 額
☐ B 型肝炎:表面抗原 HBsAg. 表面抗體 Anti-HBs	是否感染 B 型肝炎病毒。是否具 B 型肝炎保護力。	600 元
☐ C 型肝炎檢查 Anti-HCV	呈陽性表示已感染 C 型肝炎病毒。	800 元
☐ 糖化血色素 HbA1C	長期約 3-6 個月血糖控制的指數。	600 元
☐ 三碘甲狀腺 T3、四碘甲狀腺 T4、 甲狀腺刺激素 TSH	評估甲狀腺功能及甲狀腺治療的成效。	1200 元
☐ 同半胱胺酸酵素測定法 Hcy	評估冠狀動脈心臟病、中風及腦血管病變危險因子的重要檢查。	1000 元
☐ 高敏感性 C 反應蛋白 HS-CRP	用來評估心血管疾病的危險機率。	800 元
☐ 自體免疫系統 ANA	紅斑性狼瘡。	1000 元
☐ (男)攝護腺癌(PSA)	前列腺特異性抗原 PSA 可偵測早期的前列腺癌。	800 元
☐ (女)乳房癌 CA15-3	對乳癌有特異性臨床上常用來偵測乳癌及治療追蹤。	800 元
☐ 消化系統癌症指數檢測 CA19-9	消化系統癌症檢測。	1000 元
☐ 胃癌篩檢 CA72-4	CA72-4 在很多種的表皮細胞的惡性腫瘤都可能出現。	1000 元
☐ 非小細胞肺癌 Cyfra21-1	上皮癌細胞相關的非小球性肺癌患者血中偵測的到，尤其屬於非小球性肺癌之鱗狀細胞肺癌，有較高敏感度。	1000 元
☐ SCC 鱗狀上皮細胞癌檢查	子宮頸、肺臟、食道鱗狀細胞癌檢查。	1000 元
☐ 鼻咽癌篩檢	出現於 EB 病毒感染作為鼻咽癌篩檢。早期發現治癒率高。	1000 元
☐ CCP- 環狀瓜氨酸鈦胜肽 Anti-CCP	高特異性類風溼性關節炎檢測	2000 元
☐ 自體免疫疾病篩檢 Anti-ENA	常見自體免疫疾病篩檢	1800 元
☐ 維生素 D 25-OH Vitamin D Total	骨質疏鬆、保護腎臟、心血管、免疫調節功能，讓癌細胞凋亡及憂鬱症、息息相關。	1500 元
☐ Pro-BNP(BNP) B 型利鈉利尿胜	心臟衰竭的早期指標。	1600 元
☐ 抗新脂抗體-IgM、抗 B2 糖蛋白 1 抗體、Anti-Cardiolopin-IgG	抗磷脂症後群(血栓)、習慣性流產、習慣性中風風險 檢測	2000 元
☐ 30 項常見特異性過敏原檢測	一般常見綜合性過敏原檢測	4000 元
☐ 胃鏡	胃發炎、胃潰瘍、胃腫瘤、胃部疾病	3000 元
☐ 大腸鏡(120CM)	痔瘡、發炎、腫瘤瘰肉及直腸病變等。	4000 元
☐ 麻醉(無折扣)		3500 元
☐ (男女)甲狀腺超音波	甲狀腺腫大、囊泡、甲狀腺癌...等。	1000 元
☐ (女)乳房超音波	乳房腺瘤、腫瘤、囊腫。	1000 元
☐ 頸動脈血栓塞超音波	彩色超音波檢查以診斷頸動脈及顱內動脈硬化狹窄以及血流動力學之病理變化為目標，以評估缺血性腦中風危險。	1800 元
☐ 心臟超音波檢查	彩色超音波及杜卜勒血流測定可判別心臟血管內的血流方向及流速及可看冠狀動脈是否狹窄及偵測是否有心臟	2500 元
☐ 碳-13 尿素呼氣法 H. pylori	胃炎、胃潰瘍、消化不良、十二指腸潰瘍。	1500 元

☐ 眼底攝影檢查(免散瞳)	觀察黃斑病變及眼底血管、青光眼..等	2200 元
☐ 血管彈性硬化檢測 (APG)	利用自律神經分析儀，評估血管彈性及硬化程度。	1200 元
☐ 雙能量 X 光骨質吸收儀(DXA)	利用不同能量的伽瑪射線或 X 光來分辨骨骼和肌肉的部分，了解是否有骨質疏鬆現象及骨質流失情況。	1200 元

~臺安敦南健診中心關心您~

